

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ «V» για πιέσεις ως 16ATM, η οποία είναι κατάλληλη μόνο για άρδευση.

Η βαλβίδα μονού θαλάμου δεν είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για αντιπληγματική προστασία, για φλοτέρ τεσσάρων δρόμων καθώς και σε υδροδότηση κτιρίου.

Είναι κατάλληλη μόνο για άρδευση και γενικά για πρόχειρη και φθηνή χρήση, όπου δηλαδή το χαμηλό κόστος αποτελεί κύριο παράγοντα.

Αποτελείται από:

- Σώμα βαλβίδας και καπάκι από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN1963 /EN1563,
- Διάφραγμα από EPDM ενισχυμένο με πλαστικό πλέγμα ινών
- Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 416
- Βανάκια 1/4" ή 1/8" και λοιπά εξαρτήματα από χρωμιούχο ορείχαλκο
- Φίλτρο ανοξείδωτο
- Πιλότο από φωσφορούχο ορείχαλκο κατά ASTM B21
- Σωληνάκια από RILSAN
- Βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα X20Cr 13 No. 1.4021 DIN 17440 / EN 10088-3

Τρύπημα φλαντζών κατά DIN2501, ISO7005-2, EN1092-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διατομές:


Σπείρωμα: **1 ½", 2", 2 ½"**

Φλάντζες: **DN50 έως DN150**

Πιέσεις λειτουργίας: **PN10, PN16atm**

Θερμοκρασία λειτουργίας: **-10 °C έως + 80°C**

Βαφή: **Εποξεική 250μ**



ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:

AS-E/V-05

DN	ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		217		266
65		244		252
80		267		288
100		350		379
125		616		660
150		696		730

Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα

Τιμή = τιμή ενός τεμαχίου σε ΕΥΡΩ
κ.ε. = κατόπιν ερωτήσεως


GEMAK

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-10

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		293		245
65		268		276
80		293		310
100		402		411
125		678		703
150		765		799


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικρούλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα


ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-20

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		282		295
65		315		328
80		472		524
100		499		555
125		801		836
150		904		933


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικρούλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα


ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-20-20

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		293		301
65		329		337
80		513		570
100		541		601
125		832		844
150		939		956


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικρούλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα


ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-20-25

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		358		367
65		399		414
80		528		549
100		599		665
125		889		919
150		1.024		1.064

Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικρούλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα



Τιμή = τιμή ενός τεμαχίου σε ΕΥΡΩ
κ.ε. = κατόπιν ερωτήσεως


GEMAK

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

AS-E/V-20-50

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		346		364
65		561		578
80		532		592
100		638		709
125		889		919
150		1.024		1.064


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ**

AS-E/V-20-23

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		496		506
65		543		556
80		596		605
100		874		886
125		1.097		1.118
150		1.150		1.164


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ**

AS-E/V-23-20

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		549		562
65		584		605
80		654		667
100		933		951
125		1.156		1.171
150		1.189		1.200


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΡΘΡΟ**

AS-E/V-50-60

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		291		308
65		320		329
80		379		417
100		490		540
125		602		622
150		851		877

Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα



Τιμή = τιμή ενός τεμαχίου σε ΕΥΡΩ
κ.ε. = κατόπιν ερωτήσεως


GEMAK

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-50-61

DN	ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		555		584
65		584		631
80		643		681
100		754		725
125		877		924
150		1.071		1.139


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα


ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-50-65

DN	ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		291		308
65		320		329
80		379		417
100		490		549
125		602		622
150		877		877


Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα


ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ

AS-E/V-60

DN	ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		249		260
65		280		290
80		305		332
100		402		440
125		709		759
150		800		840

Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα



Τιμή = τιμή ενός τεμαχίου σε ΕΥΡΩ
κ.ε. = κατόπιν ερωτήσεως


GEMAK

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ**

AS-E/V-60-01

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		287		296
65		320		332
80		351		366
100		454		498
125		813		836
150		919		939

Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα




**ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:**

AS-E/V-60-02

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
50		287		287
65		320		320
80		351		381
100		447		497
125		813		836
150		919		939

Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά προσαυξημένη 10% επί της τιμής μονάδος του πίνακα



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ «E/T» για πιέσεις ως 16ATM, η οποία είναι κατάλληλη μόνο για άρδευση.

Η βαλβίδα μονού θαλάμου έχει χρόνο ενεργοποίησης 1,2 sec ενώ η διπλού θαλάμου έχει χρόνο ενεργοποίησης 0,23 sec

Αποτελείται από:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διατομές:	DN80
Πιέσεις λειτουργίας:	PN10, PN16atm
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C έως + 80°C
Βαφή:	Εποξεική 250μ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗ

AS-E/T-05

1	Σώμα :	Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40-50 DIN1693/ EN1563
2	Κάλυμμα:	Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40-50 DIN1693/ EN1563
5	Έδρα φραγής:	Αλουμίνιο ALSi 7 DIN1725/ EN 573-3
6	Οδηγός πιστονιού:	Αλουμίνιο ALSi 7 DIN1725 / EN 573-3
8	Ελαστική έδρα φραγής:	EPDM
10	Διάφραγμα:	Neoprene ενισχυμένο με πλαστικές ίνες
13	Μανόμετρο γλυκερίνης	Ανοξειδωτο
14	Βανάκια & ταχυσύνδεσμοι:	Χρωμιούχος ορείχαλκος
15	Βίδες καλύμματος:	Ανοξειδωτος χάλυβας A2 70

Αντιπληγματική βαλβίδα μονού θαλάμου γωνιακή Τύπος : AS-E/T-30

Η βαλβίδα μονού θαλάμου έχει χρόνο ενεργοποίησης 1,2 sec ενώ η διπλού θαλάμου έχει χρόνο ενεργοποίησης 0,23 sec

DN	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. PN 10ATM		ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. PN 16ATM	
	Κωδ. Αριθ.	Τιμή	Κωδ. Αριθ.	Τιμή
80		470		524

